




上海录客智能科技有限公司

专业音视频软件开发公司

<http://www.lookzn.com>





公司介绍



上海录客智能科技有限公司（www.lookzn.com）定位于专业的音视频软硬件一体化产品开发商，以多媒体系统软件和智能硬件设计，研发，实施，测试为主营方向的创新型高科技团队。拥有全平台视频会议、移动视频监控等多项软件著作权，有单片机、海思、瑞芯微、全志等智能硬件平台产品定制开发方案。

公司致力于向全球各地政府、机构、企业提供整体软硬件解决方案。擅长在软硬件结合领域给客户一站式交钥匙解决方案。从产品策划、方案选型、预算规划、设备采购、定制研发，外协整合，实施落地，样板施工等多方面给客户全产业链的专业服务和参考建议。

录客智能成立于2014年，现有上海、武汉、深圳三个开发中心，共有工作人员80余人，80%具有本科以上学历，公司90%人员为软件开发工程师，核心技术人员具有8年以上企业、政府信息化大型项目开发经验。录客智能已搭建完善的网络环境，能够实现异地多项目的在线协同开发，完全满足软件开发服务的需要，在降低开发成本的同时，极大的提高开发效率。

公司主要研发方向为：视频会议、视频监控、多媒体应用、多媒体通讯、图形图像、企业多媒体应用软件等领域。成立10年多来为全球各行业的中小型企业提供了许多优秀的解决方案，承接了大量工程外包业务，获得了国内外客户的持久好评。



企业资质

企业法人营业执照

(副本)

注册号 310226001010357

名称 上海录客智能科技有限公司

住所 上海市奉贤区青村镇城南路20号2幢110

法定代表人姓名 郭化勇

注册资本 人民币壹佰万元

实收资本 人民币壹佰万元

企业类型 有限责任公司(国内合资)

经营范围 从事技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机软硬件开发、平面设计、计算机信息系统集成、数字智能化工程施工、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 二〇〇九年十一月六日

营业期限 二〇〇九年十一月六日至二〇一九年十一月五日

执照有效期至: 2019年7月26日 至 2019年11月5日

上海市工商行政管理局

软件企业认定证书

经审核，上海录客智能科技有限公司 符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》(试行)的有关规定，认定为软件企业，特发此证。

证书编号: 沪R-2015-0038

发证机关: 上海市经济和信息化委员会

二〇一五年二月十日

软件产品登记证书

经审核，录客云视频通讯 V1.0 符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件产品管理办法》的有关规定，准予登记，特发此证。

申请企业: 上海录客智能科技有限公司

证书编号: 沪 DGY-2015-0085

有效期: 五年

发证机关: 上海市经济和信息化委员会

二〇一五年二月十日

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

软件名称: 录客协同视频会议系统 V1.0

著作权人: 上海录客智能科技有限公司

开发完成日期: 2015年01月05日

首次发表日期: 2015年01月15日

权利取得方式: 原始取得

权利范围: 全部权利

登记号: 2015SR060486

根据《计算机软件著作权保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

No. 00140341

2015年07月09日

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

软件名称: 录客在线视频会议系统 V1.0

著作权人: 上海录客智能科技有限公司

开发完成日期: 2016年02月11日

首次发表日期: 2016年02月21日

权利取得方式: 原始取得

权利范围: 全部权利

登记号: 2016SR068888

根据《计算机软件著作权保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

No. 00141221

2016年07月09日

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

软件名称: 录客智慧教室 V1.0

著作权人: 上海录客智能科技有限公司

开发完成日期: 2017年02月11日

首次发表日期: 2017年02月21日

权利取得方式: 原始取得

权利范围: 全部权利

登记号: 2017SR068888

根据《计算机软件著作权保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

No. 00141221

2017年07月09日

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

软件名称: 录客云视频课堂 V1.0

著作权人: 上海录客智能科技有限公司

开发完成日期: 2015年02月04日

首次发表日期: 2015年02月14日

权利取得方式: 原始取得

权利范围: 全部权利

登记号: 2015SR068888

根据《计算机软件著作权保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

No. 00141221

2015年07月09日

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

软件名称: 录客云视频通讯 V1.0

著作权人: 上海录客智能科技有限公司

开发完成日期: 2014年01月14日

首次发表日期: 2014年01月24日

权利取得方式: 原始取得


权利范围: 全部权利

登记号: 2014SR064481

根据《计算机软件著作权保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

No. 00141221

2014年07月09日




核心产品

- **产品1、安全生产一体机**
- **产品2、聚合通信设备**
- **产品3、电梯梯控通信系统**
- **产品4、安防周界报警系统**
- **产品5、南网规约监控平台**
- **产品6、内窥镜核心设备**





产品1、安全生产一体机 (框架图)



- 特性
- 对接灵活
- 算法丰富
- 覆盖场景全面
- 扩展方便
- 硬件形态多样

Web前端，HDMI展示支持接入第三方平台

涵盖人、机、料、法、环生产5要素，感知事件，提供图片、短视频等方式告警。

算法可以自由组合，每路视频流最多可选3种智能分析

提供接口，可以方便增加第三方算法模型

提供8路，16路，96路，192路等多种数量的摄像头接入

版本升级
三方算法接入

产品1、安全生产一体机（操作界面）

基本设置

任务编号: 任务描述:


视频输入: 工作计划:

上报地址:

算法设置

车牌识别 小动物检测 口罩检测 区域监测 离岗检测 越线检测 区域入侵 翻越围栏
 明火烟火检测 攀爬检测 客流计数 打架检测 电动车检测 安全帽检测 反光衣检测 长袖检测
 工服检测 睡岗检测 动作检测 人员倒地 抽烟打电话

通道配置




在线预览


告警管理

序号	告警任务	告警通道	日期	上报状态	上报地址	告警内容	详情
238664	打架	打架	2022-11-16 10:05:27	等待重试		疑似打架	查看
238663	打架	打架	2022-11-16 10:05:22	等待重试		疑似打架	查看
238662	打架	打架	2022-11-16 10:05:17	等待重试		疑似打架	查看
238661	攀爬	攀爬	2022-11-16 10:05:13	等待重试		检测到攀爬	查看
238660	攀爬	攀爬	2022-11-16 10:05:08	等待重试		检测到攀爬	查看
238659	攀爬	攀爬	2022-11-16 10:04:49	等待重试		检测到攀爬	查看
238658	攀爬	攀爬	2022-11-16 10:04:44	等待重试		检测到攀爬	查看
238657	攀爬	攀爬	2022-11-16 10:04:25	等待重试		检测到攀爬	查看

平台预警



HDMI大屏展示




产品2、聚合视频通信设备




设备特点:

- 1.多ISP运营商接入，广泛应用
- 2.解决网络拥塞和带宽波动
- 3.拥塞侦测和拆包优化
- 4.内核级全传输支持





产品3、电梯梯控通信系统



EIoT电梯物联网系统是采用智能运算精确获取电梯运行数据，统计电梯运行时间，运行次数，不定时上报实时状态。故障发生时，获取故障代码立即上报故障并统计故障次数，EIoT物联网云后台通过微信小程序、电话、短信等通讯手段通知电梯维保人员，及时保障电梯正常运行和乘客安全。

为了确保系统稳定可靠运行，本系统采用边缘计算技术，即前端采集计算高度一体化，通过数据的优先级别前端优化过滤处理，减少数据量的传输，以及云服务器的压力。

产品4、安防周界报警系统



报警键盘YR-LC-TX/KB4



报警键盘 YR-LC-TX/KB3



报警键盘 YR-LC-TX/KB2




网络防区模块YR-LC-TX/ADLAN




打印机YR-LC-TX/P




32路继电器YR-LC-TX/R1



1. 5.0寸液晶触控屏，操作便捷，显示直观；★
2. 可显示围栏线制、电压值、输出能量值、报警状态（入侵、故障、防拆报警）等信息；★
3. 可定时控制布/撤防、电压值、灵敏值；★
4. 防区可设置24小时禁止撤防模式；★
5. 支持DC12V辅助电源输出接口，连接警灯时无需再增加辅助电源；
6. 可外接蓄电池或UPS，系统断电可正常工作12小时以上；
7. 支持RS485和网口TCP/IP通讯协议，具备远程查看主机信息、远程布/撤防、电压值/灵敏值调节等功能；
8. 支持USB接口，可通过USB接口升级程序；
9. 支持用户登陆操作设置密码。




产品5、南网规约监控平台



- 1.协议层：南网规约，物联网协议
- 2.核心业务层：视频预览，实时抓拍，录像回放，AI图像分析，485设备接入，应用软件升级，WIFI热点，GPS定位，4G模组对接，红外测温
- 3.系统驱动层：Linux系统层，海思SDK层
- 4.设备层：mipi摄像头，网络摄像头，微气象仪，云台
- 5.网页端：参数配置，参数查询，本地预览，录像查询，录像回放







产品6、内窥镜核心设备



硬件平台	RK3568J
软件平台	Linux Kernel 5.10
配套CMOS	OV6946,OCHTA10,OV9734,IMX335 ;



智能技术有限公司



案例介绍

- **行业1、教育培训行业**
- **行业2、公共安全行业**
- **行业3、电力监控行业**
- **行业4、铁路巡检行业**
- **行业5、特殊装备行业**
- **行业6、医疗卫生行业**

上海录客智能科技有限公司
lookzn.com

上海录客智能科技有限公司
lookzn.com

上海录客智能科技有限公司
lookzn.com





一、教育培训

- 智慧校园建设
- 职业技术学院仿真培训
- 网络教育平台
- 教学管理平台



智慧校园|吴忠市某中学智慧校园建设项目



该校教职工282人，学生人数3612余人，在智慧校园的建设过程中，采用算法一体机做“人工智能行为分析”，并支持**预警微信公众号**推送。该项目重点关注如下算法：


- 1 打架
- 2 倒地
- 3 区域入侵
- 4 徘徊
- 5 攀爬
- 6 客流统计
- 7 越线检测
- 8 跨越围栏检测

网络架构




上海录客智能科技有限公司

AI分析及报警抓拍




14





网络教育平台



主要功能

此网络教育平台，可根据不同年龄段人群的需求进行学习的需求

学习模式：一对一、一对多

优点：解决了由于距离而错过一些名师的学习，大大节约了成本

上课流程：发布课程——设定空闲时间——购买（学生）——选定课程时间——到点上课——评价老师的上课

学生端：可以查看老师的背景资料信息，观看老师的公开课（免费），从而选择老师



智慧教育平台

亚视科技后台管理系统 贾放尧, 中午好 返回首页 退出系统

计算机管理 欢迎登陆亚视科技

系统管理

- 用户管理
- 组织架构
- 用户权限
- 资源管理
- 班级管理
- 资源审核
- 资源分类
- 系统配置
- 学生基础数据导入
- 教师基础数据导入
- 插件管理
- 系统公告

网络中控管理

计算机管理

网络中控管理

系统设置

网络通信

网文[2012]157号(甲)沪ICP证080482号 沪公网安备110000000003号 未成年人家长监护

亚视科技后台管理系统 贾放尧, 中午好 返回首页 退出系统

计算机管理 视频搜索

系统管理

网络中控管理

- 预约排课
- 科目管理
- 教学点播
- 智能广播

您所在的位置: 网络中控管理 > 教学点播

时间: [] 至 [] 科目: 请选择...

老师: [] 搜索

排序: 上传时间 | 评论数 | 点播次数

测试视频026 测试视频025 测试视频027 暂无图片 测试视频002

上传时间: 2013-06-26 23:59:00 上传时间: 2013-06-25 16:46:50 上传时间: 2013-04-27 16:46:48 上传时间: 2013-04-02 16:46:48

暂无图片 测试视频001

上传时间: 2013-04-01 23:59:00

首页 上一页 下一页 尾页

桌面 E播通

校园通

本地中控 远程中控 音频点播 视频点播 视频直播 课件点播

我的课件 我的视频 我的音频 屏幕录制 影音广播 屏幕广播

校长讲话 课堂录播 教学观摩 我要听课 远程控制 添加应用

亚视E播数字化多媒体教学系统

中控主界面1

电源管理: 功放 关闭, 电视 关闭, 电脑 关闭, 备用 关闭, 备用 关闭, 投影 关闭

设备控制: 终端 关闭, 数码展台 关闭, 预留 关闭, AV1 关闭, AV2 关闭, AV3 关闭, 笔记本 关闭

窗帘: 升起, 下降, 停止

音箱音量: 音量+, 音量-, 停止

话筒音量: 音量+, 音量-, 停止

幕布: 升起, 下降, 停止

终端: 开关, 开机, 关机, 重启

远程控制

宁夏一中 学生

- 一年级
 - 一班 张大力(changdali)[1]
 - 二班
- 二年级
 - 一班 王小梦(wxm)[0]
 - 二班 贾放尧(admin)[3]
 - 三班 王强(wangqiang)[8]
 - 四班 小李(009982211)[9]
- 三年级
 - 一班 王小红(wangh[1000])
 - 二班
- 四年级
 - 一班 王六(wanglu)[12]
 - 二班
- 五年级
 - 一班
 - 二班
- 六年级
 - 一班
 - 二班
- 教职工
 - 行政
 - 陆校长(test4)[4]
 - 张老师(test5)[5]
 - 周老师(test6)[6]
 - 教师
 - 维护

0 贾放尧 3 6


1 陆校长 4 7

2 5 8

查看 控制



多媒体教室音效管理终端



主要功能


协议采用usb的 hid的通讯协议，实现通过PC端控制终端设备



二、公共安全行业

- 视频应急指挥调度
- 雪亮工程
- 集中技侦平台
- 海量视频智能刑侦分析
- 技侦大情报中心指挥平台





视频应急指挥调度

行业融合通信解决方案专家

支持Web/PC平台的指挥中心控制；支持Android/ios三个平台的终端平台



可视化应急指挥系统是上海乐问在业界推出的基于IP技术架构的新一代综合调度通信系统。

特点:

集语音、视频、文字、位置、数据业务于一体；支持分布式部署及应用。

UMDS可以帮助指挥调度人员通过多媒体方式进行现场指挥调度，可以和各种已有业务系统进行互联互通，提升指挥调度的智能化和自动化水平。

功能:

语音调度、视频调度、集群对讲、指令调度、GIS调度、应急协商、数据采集、记录重演、应急预案、动态分组、报警联动、图形化调度



雪亮工程



可视化调度



实时视频



事件管理

综合治理管理平台


实现信息联网，数据共享

系统特点


系统以综合治理业务需求为导向，充分利用已有的基础设施，整合各类平台资源，通过系统文本、图像、音频等各种信息数据进行集成、交换、共享等方式，建设纵向贯通、横向集成、共享运用、安全可靠的信息系统。从而整治社会治安，打击和预防犯罪，保障社会治安的稳定。

功能选项

1. 机构队伍
2. 使用人口
3. 特殊人群
4. 重点青少年
5. 两新组织
6. 社会治安
7. 矛盾纠纷
8. 校园周边
9. 护路路线



集中技侦平台



系统特点

集中技侦平台，一方面为公安机关办案、查案提供视频图像证据和研判工具，另一方面起到预防犯罪、威慑、震慑犯罪分子的作用，把犯罪行为控制在萌芽阶段，同时在应急指挥、维稳处突方面提供有效的实战应用工具。


功能实现

- 1、建设标准的视频图像系统，
- 2、整合各方视频图像资源，
- 3、建立视频图像信息数据库，
- 4、实现“全警共享、实战管用”




海量视频智能刑侦分析

视频智能分析





支持如下算法:

- 1.入侵检测IntrusionDetect
- 2.局部变化的监测LocalChangeMonitor
- 3.坐计数SeatedCounting
- 4.彩色物体跟踪ColoredObjectTrack
- 5.图片搜索ImgSearch
- 6.TLD轨道TLDTrack
- 7.人脸检测FaceDetection
- 8.人计数PeopleCounting
- 9.静态目标检测StaticObjectDetect
- 10.云台PTZ
- 11.简单的静态场景SimpleStaticScene
- 12.违章过街探测器CrossingViolationDetector



技侦大情报中心指挥平台



支持如下功能:

1. 指挥中心
5. 按键管理

2. 实时监控
6. 文件管理

3. 视频对话
7. 人脸识别

4. 语音调度
8. 任务管理



三、电力监控行业

- 华中电网监控系统
- 南网监控
- 水利检测





华中电网监控系统

实时监控系统

生产作业全方位监控

及时掌握和处理供电系统的各种事故、报警事件


系统功能

监管单路播放、大屏多路播放、云台控制、图片截取、视频截取、对讲模式、录像模式

系统优势

利用该系统的后台工作站还可以对系统进行数据归档和统计报表功能，以更好地管理供电系统。该系统可以帮助企业消除孤岛、降低运作成本、提高生产效率、加快变配电过程中异常的反应速度，为大楼提供“监控一体化”的整体解决方案。





主要功能

对各个供电线路进行线路巡检，可以进行线路规划、云台控制、视频截图、视频录制等操作。



列表展示

对系统内的所有供电站进行分类排序展示




线路巡查

巡视的路线及名称分别展示，方便查找



电力监控

电力监控支持云台控制，可截图，可录制视频



水利监测

LCS水利无人值守智能监控平台软件是上海乐问信息技术有限公司自主设计、开发并完全拥有自主知识产权的一款智能监控平台软件

基于CS架构、无人值守、智能监控

可以管理各类基于ONVIF网络视频设备

基本功能

1. 多级用户权限管理，保证软件系统安全
2. 支持H.264、MJPEG和MPEG4压缩标准
3. 支持多种云台控制协议，灵活控制云台
4. 基于TCP/IP协议栈，实现远程监控管理
5. 实现监控单位/监控点信息的设置管理
6. 实现监控点录像信息设置与管理
7. 远程控制云台旋转和摄像头参数
8. 监控点录像信息的多种速度的回放
9. 支持多区域移动侦测功能
10. 实时图像编码速率/帧速率/图像控制
11. 人性化用户界面，方便用户操作维护

特色功能

1. 支持工具栏、视频通道任意拖拽分布排列
2. 提供Qos功能，保证浏览图像的流畅性
3. 分辨率最大支持D1标准（720*576），
4. 允许多路访问，多路用户同时在线时仍能保证每路图像的连贯流畅
5. 支持监控点实时视频图像的多种显示模式
6. 对监控点客户段录像、计划录像报警录像
7. 实现对监控点报警信息提示和报警录像
8. 强大的自动管理监控功能
9. 前端的功放设备电源、水利的道路灯光实行远程控制





四、铁路巡检行业

- 电务段巡检
- 铁路移动监控






电务段巡检

系统功能

地图显示、丰县提示、作业信息、任务信息、现场信息查看、资料管理、工具材料、系统设置





铁路移动监控

编号	问题	答案	回答者	创建时间	修改时间
1	你喜欢的颜色?	蓝色	乐问	2013-01-28 10:40:31	2013-01-28 10:40:31
2	你的爱好是什么?	旅游	乐问	2013-01-28 10:40:31	2013-01-28 10:40:31

编号	问题	创建人	创建时间	修改人	修改时间
1	你的性别?	系统管理员111	2013-01-28 10:40:04		2013-01-28 10:40:04
2	你的出生地?	系统管理员111	2013-01-28 10:39:52		2013-01-28 10:39:52
3	你的中学?	系统管理员111	2013-01-28 10:39:38		2013-01-28 10:39:38
4	你的小学?	系统管理员111	2013-01-28 10:39:26		2013-01-28 10:39:26
5	你喜欢的颜色?	系统管理员111	2013-01-28 10:39:12		2013-01-28 10:39:12
6	你的爱好是什么?	系统管理员111	2013-01-28 10:38:32		2013-01-28 10:38:32

组织名称	角色名称
系统管理组织	系统管理
asdfs	用户管理
2	列表管理
3	会议管理
5	设备管理
1	
12	

主要功能

1. 铁路沿线全天候无线视频监控，采用工业级无线网桥和工业级无线监控摄像机，能在野外全天候24小时稳定地将监控视频传输回铁路管理中心

2. 各地铁路管理中心可通过该视频监控系统的客户端实时监控铁路路况，在监控指挥中心采用视频综合管理软件，在客户端上可同时进行多画面的实时监控，也可以进行录像和远程操作监控摄像头等。


3. 无论在列车上、还是在轨道上或者在站台、卸货场等场所遇到突发情况时，铁路管理人员可通过监控摄像头及时获得相关信息，并通过系统进行实时录像，智能记录事件的发生时间、地点，



五、特殊装备行业

- 电梯
- 一卡通
- 智能安防
- 智能家居






电梯管理系统



电子地图

查看全国范围内系统内的电梯监控
信息



实时状态

具体某个电梯实时监控状态进行查
看



电梯信息


电梯安全信息服务器信息使用部门
等信息查看



维保信息

电梯的维保信息，包括维保热线及
救援电话等信息

主要功能：电子地图、电梯信息、当前故障、统计查询、电梯管理、操作日志、系统帮助



一卡通



上海录客
lookzn.com



系统能

上海录客智能科技
lookzn.com




上海录客智能科技
lookzn.com



上海录客智能科技
lookzn.com

系统涵盖了车辆出入管理、卡片管理、人事管理、车场管理、报表汇总管理、IC卡发行、ID卡发行、视频监控等应用模块
灵活的体系架构，多平台融合，大型区域联营，统一的数据平台，开放的数据接口，TCP/IP底层设备通讯，WEB自助查询服务，支持多卡种。



智能安防



操作用户	操作时间	操作说明
admin	2013-09-23 10:42:23.0	系统登录
admin	2013-09-23 10:54:53.0	系统登录
admin	2013-09-23 11:02:48.0	系统登录
admin	2013-09-24 14:03:33.0	系统登录
admin	2013-09-24 15:21:48.0	系统登录
admin	2013-09-24 17:09:50.0	系统登录
admin	2013-09-24 19:32:44.0	系统登录
admin	2013-09-25 09:49:50.0	系统登录
admin	2013-09-25 11:14:15.0	系统登录
admin	2013-09-25 11:49:36.0	系统登录
admin	2013-09-25 16:40:57.0	系统登录
admin	2013-09-25 16:48:41.0	系统登录
admin	2013-09-25 16:52:06.0	系统登录
admin	2013-10-09 15:48:35.0	系统登录
admin	2013-10-09 15:48:02.0	系统登录

设备名称	设备描述名称	相对路径	绝对路径	文件名	录像开始时间	录像结束时间	操作
乐科摄像头地址	乐科摄像头地址	videoFile1066.mp4	videoFile1066.mp4	123	2013-03-25 14:02:03.0	2013-03-25 15:02:10.0	文件下载, 删除
乐科摄像头地址	百视通	20130821CH_3_144056.mp4.wmv	20130821CH_3_144056.mp4.wmv	20130821CH_3_144056.mp4.wmv	2013-08-21 15:41:19.0	2013-08-21 16:41:19.0	文件下载, 删除
乐科摄像头地址	百视通	20130823CH_2_144753.mp4.wmv	20130823CH_2_144753.mp4.wmv	20130823CH_2_144753.mp4.wmv	2013-08-21 18:48:02.0	2013-08-21 18:48:02.0	文件下载, 删除
乐科摄像头地址	百视通	20130823CH_2_110332.mp4.wmv	20130823CH_2_110332.mp4.wmv	20130823CH_2_110332.mp4.wmv	2013-08-23 11:11:19.0	2013-08-23 12:11:19.0	文件下载, 删除
乐科摄像头地址	百视通	20130823CH_2_110332.mp4.wmv	20130823CH_2_110332.mp4.wmv	20130823CH_2_110332.mp4.wmv	2013-08-23 12:10:34.0	2013-08-23 13:10:34.0	文件下载, 删除
乐科摄像头地址	百视通	20130823CH_2_145447.mp4.wmv	20130823CH_2_145447.mp4.wmv	20130823CH_2_145447.mp4.wmv	2013-08-23 15:55:11.0	2013-08-23 15:55:11.0	文件下载, 删除
乐科摄像头地址	百视通	20130823CH_2_145447.mp4.wmv	20130823CH_2_145447.mp4.wmv	20130823CH_2_145447.mp4.wmv	2013-08-23 16:55:16.0	2013-08-23 17:55:16.0	文件下载, 删除
乐科摄像头地址	百视通	20130827CH_2_154748.mp4.wmv	20130827CH_2_154748.mp4.wmv	20130827CH_2_154748.mp4.wmv	2013-08-27 16:48:25.0	2013-08-27 17:48:25.0	文件下载, 删除
乐科摄像头地址	百视通	20130827CH_2_154748.mp4.wmv	20130827CH_2_154748.mp4.wmv	20130827CH_2_154748.mp4.wmv	2013-08-27 17:48:25.0	2013-08-27 18:48:25.0	文件下载, 删除
乐科摄像头地址	百视通	20130827CH_2_174748.mp4.wmv	20130827CH_2_174748.mp4.wmv	20130827CH_2_174748.mp4.wmv	2013-08-27 19:48:26.0	2013-08-27 19:48:26.0	文件下载, 删除
乐科摄像头地址	百视通	20130827CH_2_185138.mp4.wmv	20130827CH_2_185138.mp4.wmv	20130827CH_2_185138.mp4.wmv	2013-08-27 20:51:54.0	2013-08-27 20:51:54.0	文件下载, 删除
乐科摄像头地址	百视通	20130827CH_2_195138.mp4.wmv	20130827CH_2_195138.mp4.wmv	20130827CH_2_195138.mp4.wmv	2013-08-27 20:51:54.0	2013-08-27 21:51:57.0	文件下载, 删除
乐科摄像头地址	百视通	20130827CH_2_205138.mp4.wmv	20130827CH_2_205138.mp4.wmv	20130827CH_2_205138.mp4.wmv	2013-08-27 21:51:57.0	2013-08-27 22:51:57.0	文件下载, 删除
乐科摄像头地址	百视通	20130827CH_2_215138.mp4.wmv	20130827CH_2_215138.mp4.wmv	20130827CH_2_215138.mp4.wmv	2013-08-27 22:52:00.0	2013-08-27 23:52:00.0	文件下载, 删除
乐科摄像头地址	百视通	20130827CH_2_225138.mp4.wmv	20130827CH_2_225138.mp4.wmv	20130827CH_2_225138.mp4.wmv	2013-08-27 23:52:03.0	2013-08-28 00:52:03.0	文件下载, 删除

主要功能

部门管理、用户管理、用户组管理、系统管理、监控管理、录像管理、直播管理、门禁管理、统计管理。



智能家居



主要功能


客厅、餐厅、主卧室、次卧室、书房、儿童房、休闲室、健身房等温度设定，制冷制热管理，风速控制，地暖控制，新风设置，可以根据日程进行个性化设置



六、医疗卫生行业

- 云医疗
- 医疗培训
- 医疗检测





云医疗


系统优势


精品课堂：精品课堂进行查看，也可以进行模糊搜索和详细输入进行搜索或者点击推荐课堂，系统会自动为您安排推荐课堂

医资介绍：可选择医生，对医生进行查看详情

医生详情：对于医师开的诊室，所答的问题，上传的案例可进行查看



就医咨询：可提出问题，医生也可对提的问题进行解答






医疗培训

医疗培训



主要功能

精品公开课、推荐课程、热门课程分类查询，班级系统，名师系统，小组学习系统，虚拟实验室，智能考试系统，学生论坛交流系统，支持在线学习，在线预约选课，发布课程（一对一、一对多）学习，评价体系，考试管理，学习进度，我的题库等功能。



医疗检测



功能特点

通过手机的蓝牙链接硬件设备，硬件获得心跳数据，通过蓝牙设备传递给app，app接收度蓝牙数据后，根据相关约定进行解析，数据分析，之后在界面上面绘制波形图，计算并显示相关数据

上海录客
lookzn.com

上海录客智能科技
lookzn.com

上海录客智能科技
lookzn.com

上海录客智能科技
lookzn.com

公司



感谢观看